

**ВРАДІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД  
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

56301, Миколаївська область, смт. Врадіївка, вул. Незалежності №103, тел. (05135)9-12-73

**НАКАЗ**

**22 лютого 2022 р.**

**№ 18 - о/с**

Про оголошення конкурсу на  
зайняття вакантної посади  
державної служби категорії «В»

Відповідно до ст.ст. 22, 23 Закону України «Про державну службу» №889-VIII від 10.12.2015 р., Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. №246 (зі змінами), Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 05.09.2017 р. №2646/0/15-17 (у редакції рішення Вищої ради правосуддя 26.11.2019 р. №3162/0/15-19),

**НАКАЗУЮ:**

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста Врадіївського районного суду Миколаївської області.
2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста Врадіївського районного суду Миколаївської області, що додаються.
3. Визначити строк подачі інформації для осіб, які бажають взяти участь у конкурсі до **17 год. 00 хв. 21 березня 2022р.**
4. Заступнику керівника апарату Білявській Н.Г. забезпечити:
  - розміщення цього наказу та умов проведення конкурсу через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби та на офіційному веб-сайті Врадіївського районного суду Миколаївської області не пізніше ніж протягом наступного дня з дня прийняття цього наказу;
  - оприлюднення результатів конкурсу на посаду, оголошену відповідно до цього наказу.
5. Конкурсній комісії провести конкурс на вищезазначену посаду державної служби **23 березня 2022** року, за адресою: Миколаївська область, смт. Врадіївка, вул. Незалежності 103.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керівник апарату  
Врадіївського районного суду  
Миколаївської області

Парсенюк Л.В.

